

社会資本総合整備計画 事後評価書

みよし市全域の下水道化の推進

愛知県 みよし市

平成28年5月

(参考様式2) 社会資本総合整備計画 事後評価書

平成28年 5月18日

計画の名称	みよし市全域の下水道化の推進							重点配分対象の該当	-			
計画の期間	平成23年度 ~ 平成27年度 (5年間)			交付対象	みよし市							
計画の目標	公共水域の水質改善のため、市内全域の下水道化を推進する。											
計画の成果目標 (定量的指標)	①下水道処理人口普及率を75.5% (H21末) から76.6% (H27末) に増加させる。											
定量的指標の定義及び算定式								定量的指標の現況値及び目標値			備考	
								当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H27末)		
①下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口 (人) / 行政人口								75.50%	76.50%	76.60%		
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	380百万円	A	372百万円	B	0百万円	C	8百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	2.1%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
みよし市都市建設部下水道課において実施	平成28年度
	公表の方法
	みよし市ホームページにて公表


1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																			
A1 下水道事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	下水種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益費	個別施設計画 策定状況	備考
											H23	H24	H25	H26	H27				
1-A1-1	下水道	一般	みよし市	直接	みよし市	汚水	新設	三好処理区 (未普及)	汚水管L=3,707m、MP1基	みよし市						242			
											合計 (下水道事業)					242			
B 関連社会資本整備事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益費	個別施設計画 策定状況	備考	
										H23	H24	H25	H26	H27					
											合計								
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考			

(参考様式3)

(参考図面)

計画の名称	みよし市全域の下水道化の推進		交付対象	みよし市
計画の期間	平成23年度 ~ 平成27年度 (5年間)			



稲田浄化センター	
稲田地区	
採択年度	H9
供用年度	H14
計画人口	980人
計画面積	22ha

明細家畜排水処理場	
明細地区	
採択年度	S50
供用年度	S56
計画人口	2,300人
計画面積	10ha

凡例	
三好ヶ丘処理区	
三好処理区	整備済
	未整備 (下水道法による事業計画区域)
	整備箇所
農業集排水	
コミュニティプラント	
公共下水道区域	
市街化区域境界	
流域下水道幹線	
市町村界	

打尾浄化センター	
(汚泥乾燥機設置・21年度施工)	
打尾地区	
採択年度	S59
供用年度	H5
計画人口	2,040人
計画面積	80ha

奥山浄化センター	
奥山地区	
採択年度	S60
供用年度	H1
計画人口	610人
計画面積	23ha

新田浄化センター	
新田浄化地区	
採択年度	H4
供用年度	H9
計画人口	1,390人
計画面積	39ha

藤生浄化センター	
藤生地区	
採択年度	H6
供用年度	H12
計画人口	3,650人
計画面積	92ha

稲谷浄化センター	
稲谷地区	
採択年度	H5
供用年度	H10
計画人口	2,710人
計画面積	61ha

流域関連公共下水道	
供用年度	H8.11
計画人口	52,710人
全体計画面積	1,212 ha
都市計画決定面積	926 ha
都市計画法認可面積	896 ha
下水道法認可面積	1,081 ha